



# Cam GoBox<sup>®</sup> 4060



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

# Cam GoBox® 4060 – 多功能前端装载运输箱



## 可堆叠

Cam GoBoxes 的内部堆叠设计，可与其他主要竞争品牌装载箱一同堆叠。

## 易于识别

内置标签区域固定塑料菜单标签 (EPP300 和 EPP400 包含此设计)、易于识别内容或规定路线。StoreSafe 标签也可与 Cam GoBoxes 一起使用。

## 270°全接触

耐用的锁链和门闩，可 270°开门，并确保门固定地开向前端装载机一侧，方便取拿物品。运输过程中，门闩可保持门牢固地关闭。



## 4 面处理

人性化设计的前端装载机顶部内置把手、方便从四个侧面抓握、易于搬运。

## 独特的设计

冷盘或热板的隔间位于内部背墙上，以防止头顶的冷凝水滴入，并在运输过程中使温度均匀分布。


## 轻柔开关

斜面门边缘、确保易于轻松关闭和锁门。




**防滴漏**  
内置冷凝管道，有助于前端装载机防止滴水。

## 热存储



## 冷存储



多功能前端装载运输箱可与非模塑成型的导轨一同购买，给操作人员提供灵活性、可装载 60 x 40 cm 各种深度的板条箱。



多功能非模塑成型的导轨烤制运输箱是为运输 60 x 40 cm 的烤制食品板条箱而设计、里面装着已包装、再包装或散装的货物。



多功能的前端装载运输箱可改造用于多种用途、包括搭配可选的不锈钢可调导轨、可用于在同一箱体同时运输 60 x 40 cm 的板条箱、烤盘和托盘。



设计了可调导轨、为操作人员提供灵活性、可根据需要的定制空间调整导轨。(可在同一箱体同时运输 60 x 40 cm 的板条箱、烤盘和托盘。)



超轻 — 由 EPP (发泡聚丙烯) 制成 — 一种环保高性能泡沫材料。



具有化学惰性 — 不受油、油脂和大多数化学品的影响。



出众的能量吸收 — 能够经受住重大撞击而不受损。



结构强度大 — 能够负担很大荷载、同时保持其形状和样式不变。



100% 可回收。



可用于洗碗机。



适于食品应用。

## Cam GoBox® 4060 – 前端装载运输箱 60 x 40 cm



### 具有可调导轨的前端装载运输箱

具有可调导轨的独家前端装载运输箱采用两套不锈钢可调导轨\*、为操作员提供最大的灵活性、可将 60 x 40 cm 的板条箱、烤盘和托盘全部装在一个运输箱内。

\* 导轨可以单独购买。  
详见附件。

EPP4060FADJR	
外部尺寸 长 x 宽 x 高	77 x 54 x 68.7 cm
内部尺寸 长 x 宽 x 高	61.5 x 41 x 58.5 cm
单位重量	8.17 kg
体积	155 L
颜色	黑色 (110)
件装:	1件



### 不带导轨的前端装载运输箱

多功能非模塑成型的烤制食品运输箱是为运输装着已包装、再包装食品的 60 x 40 cm 的板条箱而设计。此运输箱经过改造可用于多种用途、包括搭配可选的不锈钢可调导轨 EPP4060FPR1\*、可用于在同一箱体内同时运输 60 x 40 cm 的板条箱、烤盘和托盘。

\* 详见附件。

EPP4060FNR	
外部尺寸 长 x 宽 x 高	77 x 54 x 68.7 cm
内部尺寸 长 x 宽 x 高	61.5 x 41 x 58.5 cm
单位重量	6.1 kg
体积	155 L
颜色	黑色 (110)
件装:	1件



### 带 6 个导轨的前端装载运输箱

前端装载烤制食品运输箱 EPP4060F6R 可提供 6 个模塑成型导轨。这些运输箱的宽轨道设计、专门用于在运输过程中放置 60 x 40 cm 的烤盘、配菜盘和托盘、而不用担心它们会掉落或倒塌。

EPP4060F6R	
外部尺寸 长 x 宽 x 高	77 x 54 x 68.7 cm
内部尺寸 长 x 宽 x 高	61.5 x 41 x 58.5 cm
单位重量	6.34 kg
体积	126 L
颜色	黑色 (110)
件装:	1件

注意: 在 82° 至 88°C 之间装载食品餐盘可实现最佳效果。  
在超过的 120°C 温度下加载金属食品餐盘可导致保温箱的损坏。



### 带 9 个导轨的前端装载运输箱

前端装载烤制食品运输箱 EPP4060F9R 可提供 9 个模塑成型导轨。这些运输箱的宽轨道设计、专用于在运输过程中放置 60 x 40 cm 的配菜盘和托盘、而不用担心它们会掉落或倒塌。

EPP4060F9R	
外部尺寸 长 x 宽 x 高	77 x 54 x 68.7 cm
内部尺寸 长 x 宽 x 高	61.5 x 41 x 58.5 cm
单位重量	6.6 kg
体积	126 L
颜色	黑色 (110)
件装:	1件

注意: 在 82° 至 88°C 之间装载食品餐盘可实现最佳效果。  
在超过的 120°C 温度下加载金属食品餐盘可导致保温箱的损坏。

# Cam GoBox® 4060 – 顶部装载运输箱 60 x 40 cm



## 20 cm 深的顶部装载运输箱

顶部装载60 x 40 cm轻量型运输箱、专用于将热食或冷食远离危险区域达4小时以上。设计足够的空间来运输烤制食品板条箱、同时可搭配冷盘Camchillers保持温度。符合人体工程学、凹陷的把手方便携带和运输。

EPP4060T200

外部尺寸 长 x 宽 x 高	49 x 69 x 27 cm
内部尺寸 长 x 宽 x 高	42.5 x 62.5 x 20.5 cm
单位重量	1.4 kg
体积	53 L
颜色	黑色 (110)

件装: 1件



## 30 cm 深的顶部装载运输箱

加深版顶部装载60 x 40 cm轻量型运输箱，专用于将热食或冷食远离危险区域达4小时以上。设计足够的空间来运输烤制食品板条箱、同时可搭配冷盘Camchillers保持温度。符合人体工程学、凹陷的把手方便携带和运输。

EPP4060T300

外部尺寸 长 x 宽 x 高	49 x 69 x 37 cm
内部尺寸 长 x 宽 x 高	42.5 x 62.5 x 30.5 cm
单位重量	1.7 kg
体积	80 L
颜色	黑色 (110)

件装: 1件

## 附件



### Camchiller® CP3253

冷盘 (Camchillers) 专用于延长食物的冷保存时间。只需整晚平放冷冻并放置在装载箱的顶部。

CP3253

HP3253

外部尺寸 长 x 宽 x 高	53 x 32.5 x 3 cm	53 x 32.5 x 3 cm
单位重量	3.9 kg	3.25 kg
颜色	冰河蓝 (443)	火焰红 (444)

件装: 1件

### Camwarmer® HP3253

热盘 (Camwarmers) 专用于延长食物的热保存时间。放置在热水中40分钟，并放置在装载箱的底部。



EPP4060FPR1

外部尺寸 长 x 宽 x 高	60 x 1 x 58 cm
单位重量	2.07 kg
颜色	银色 (000)

件装: 1件



### 用于 EPP4060FNR 的可调导轨套件 EPP4060FPR1

不锈钢框架和两套导轨专用于为操作员提供灵活性，可根据需要的定制空间调整导轨。

EPP4060FAR

外部尺寸 长 x 宽 x 高	60 x 3 x 3 cm
单位重量	0.42 kg
颜色	银色 (000)

件装: 1件

### 用于 EPP4060FPR1 的导轨套件 EPP4060FAR

可单独购买 2 个可调不锈钢轨的套件，以便在同一装载车内运输更多的货物。



### Camdolly® 用于 60 x 40 cm Cam GoBoxes

可用于安全堆叠并一次运输多个装载箱。(4 个旋转脚轮, 2 个刹车。)

CD4060EPP

外部尺寸 长 x 宽 x 高	71 x 51 x 16 cm
单位重量	5.27 kg
载重量	250 kg
颜色	热红 (158)

件装: 1件



### 塑料 ID 标签

容易识别颜色的菜单标签可帮助操作员轻松识别内容和规定路线。

EPPID5

颜色	(000)
----	-------

件装: 1件

**CAMBRO**  
IMITATED. NEVER DUPLICATED.

CAMBRO U.S.A.  
电话: 1(714) 848-1555  
传真: 1(714) 230-4375  
international@cambro.com

惠州勘宝商业有限公司  
电话: 0752 2387033  
传真: 0752 2387019  
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX17EPP4060CH